




ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

300.01

У-ПОДІБНИЙ фільтр

Артикули: VG-301101, VG-301102, VG-301103,
VG-301104, VG-301105, VG-301106



1. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція сертифікована в Україні відповідно стандартам.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Призначення: застосовується для попереднього очищення від механічних домішок у господарсько-питних системах гарячого та холодного водопостачання, стиснутого повітря, олії та рідких вуглеводнів.

Виробник: ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD / ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД

Позначення виробу (артикули): VG-301101, VG-301102, VG-301103, VG-301104, VG-301105, VG-301106.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

A. Технічні характеристики

Приєднувальна різьба, G, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Номінальний діаметр, DN	15	20	25	32	40	50
Номінальний тиск, PN, МПа	2,5	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6
Діапазон робочих температур, °C	від -20 до +120					
Коефіцієнт пропускної здатності чистого фільтра, м3/год	3,4	6,1	8,7	14,4	20,8	24,3
Різьба приєднувальна	трубна циліндрична					
Строк служби	20 років					

В. Витратно-перепадна характеристика чистого фільтра

